



**Набор наладчика в кейсе (Арт. № 690140) полностью готов к работе, но при необходимости можно приобрести дополнительные опции**

**ОПЦИИ К ГАЗОАНАЛИЗАТОРУ DELTA65-S**

**МОДУЛЬНЫЕ (разборные) ГАЗОЗАБОРНЫЕ ЗОНДЫ**

Могут применяться с газоанализатором DELTA65-S, если базового зонда недостаточно, например:

▪ если диаметр дымохода превышает 500 - 550 мм. (доступны зонды длиной до 1.000мм)

или

▪ если температура дымового газа превышает 650°C

(доступны зонды на температуру до 1100°C /1700°C)

(Также, вы можете использовать газоанализатор Optima7 (410031) – в нем базовый зонд модульный)

**Модульный зонд состоит из ручки зонда со шлангом + Трубки газозаборного зонда**

Заказной №	Краткие характеристики и комплектация.	Цена с НДС. ЕВРО	Кол.
65761	Ручка зонда со шлангом длиной 2,7м. (с измерением тяги / давления).	245	
<b>СТАНДАРТНЫЕ ГАЗОЗАБОРНЫЕ ТРУБКИ ЗОНДА с ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>			
<b>Тгаза до 650°C (долговременно) до 800°C (кратковременно)</b>			
55583	Трубка газозаборного зонда 300 x 8 мм. до 650°C (долговременно)	95	
59292	Трубка газозаборного зонда 500 x 8 мм. до 650°C (долговременно)	245	
55806	Трубка газозаборного зонда 500 x 10 мм. до 650°C (долговременно)	245	
55672	Трубка газозаборного зонда 750 x 10 мм. до 650°C (долговременно)	230	
55673	Трубка газозаборного зонда 1000 x 10 мм. до 650°C (долговременно)	240	
<b>ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГАЗОЗАБОРНЫЕ ТРУБКИ ЗОНДА с ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>			
<b>Тгаза до 1.100°C (долговременно) до 1.200°C (кратковременно)</b>			
60626	Трубка газозаборного зонда 750 x 10 мм. до 1100°C, INCONEL	415	
56737	Трубка газозаборного зонда 1000 x 10 мм. до 1100°C, INCONEL	480	
<b>ВНЕШНИЕ ФИЛЬТРЫ</b>			
56356	Внешний предварительный фильтр для защиты газоанализатора и сенсоров от избыточной грязи. Устанавливается в шланг после ручки газозаборного зонда.	76	
<b>ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ</b>			
63677	ИК скоростной термопринтер с аккумуляторами БЕЗ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА И USB КАБЕЛЯ!!! Заряд аккумуляторов от сетевого адаптера и USB кабеля, поставляемых с газоанализатором MRU	235	
61434	Короткий зонд температуры окружающего воздуха	16	
62934	Короткий зонд температуры воздуха идущего на горения длиной 65 мм, с магнитом, и кабелем длиной 2,7 м	85	
62928	Зонд температуры воздуха идущего на горение, длиной 200мм, с кабелем 2,7м	133	
61518	Зонд температуры воздуха идущего на горение, длиной 300мм, с кабелем 2,7м	155	
<b>СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
680500	Течеискатель горючих газов 300 НС (отдельный прибор с индикацией)	330	
51833	Измеритель сажевого числа (Комплект: сажевый насос, шкала, фильтры).	140	
<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>			
65585	Сменный многоразовый фильтр для DELTA65-S (до 10 замен)	13	
11700	Запасные фильтры для измерителя сажи (1 упаковка - 200 шт.)	7	

52798	Сменные элементы для внешнего предварительного фильтра # 56356 (1 упаковка - 50 шт.)	27	
<b>ГОСПОВЕРКА ПЕРВИЧНАЯ (рубли с НДС)</b>			
Г1П	Госповерка канала измерения газа (до 10 рабочих дней)	2000 руб.	
Г1ПС	Госповерка срочная канала измерения газа (до 5 рабочих дней)	2500 руб.	